




響ハンドル 煌ハンドル



質感のよいウレタン塗装にこだわったハンドルです。取付金具はブラックロム仕上げです。

響ハンドル (木部φ) (片面) (L寸法) (仕上げ)
響ハンドル HBK-30-K-□□□□-□□□□



■響ハンドル

品番	片面	φ (mm)	L (mm)	C (mm)	H (mm)	仕上げ・材質	梱包単位
HBK-30-K-300-□□□□	片面(K)	30	300	252	64.5	ブラックロム/バーチ材・ ホワイト・ブラック・イエロー	1本入(箱)/20本(梱)
HBK-30-K-450-□□□□	片面(K)	30	450	402	64.5		1本入(箱)/20本(梱)
HBK-30-K-600-□□□□	片面(K)	30	600	552	64.5		1本入(箱)/20本(梱)

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。日本製積層材の使用で高級感があります。

煌ハンドル (木部φ) (両面/片面) (L寸法) (仕上げ)
煌ハンドル KMK-19-□-220-□□□□ ■対応扉厚27mm~40mm (取付ビス M6)



■煌ハンドル

品番	両面/片面	φ (mm)	L (mm)	C (mm)	木部 (mm)	H (mm)	仕上げ・材質	梱包単位
KMK-19-K-220-□□□□	片面(K)	19	219	200	170	45	クローム/積層強化木・ナチュラル	1本入(箱)/20本(梱)
KMK-19-K-220-□□□□	片面(K)	19	219	200	170	45	クローム/積層強化木・マホガニー	1本入(箱)/20本(梱)
KMK-19-R-220-□□□□	両面(R)	19	219	200	170	45	クローム/積層強化木・ナチュラル	1セット(箱)/20セット(梱)
KMK-19-R-220-□□□□	両面(R)	19	219	200	170	45	クローム/積層強化木・マホガニー	1セット(箱)/20セット(梱)



NEW ステンレス プル ハンドル (座付)

■対応扉厚10mm~55mm (取付ビス M8)




ご要望の多い座金付ステンレス プル ハンドルを新しくラインアップしました。

SP-101Z-R-25-^(両面)□^(φ)□^(L寸法)□^(仕上げ)□-HL (座付)



ヘアーライン
HL

SP-101Z-R-25-^(両面)□^(φ)□^(L寸法)□^(仕上げ)□-MC (座付)



鏡面クローム
MC

■ステンレス プル ハンドル

品 番	両面	φ (mm)	L (mm)	C (mm)	H (mm)	仕上げ	材 質	梱包単位
SP-101Z-R-25-300-□□	両面 (R)	25	300	275	72	ヘアーライン/鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101Z-R-25-450-□□	両面 (R)	25	450	425	72			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101Z-R-25-600-□□	両面 (R)	25	600	575	72			1セット(箱)/10セット(梱)

ステンレス プル ハンドル ■対応扉厚10mm~55mm (取付ビス M8)





世界的電機メーカーの協力工場で、自社オリジナルのステンレス プル ハンドルを製造しています。

SP-101-□-□□-□□□-□□



ヘアライン HL

鏡面クローム MC




ヘアライン HL 1セット4個
鏡面クローム MC 1セット4個

SP-103-R-25-□□□-□□ (座金付)



ヘアライン HL


鏡面クローム MC



SP-119-R-32-450-HM (座金付)



ヘアライン/鏡面クローム HM




SP-120-R-25-205-□□ (座金付)



ヘアライン HL

鏡面クローム MC



■ステンレス プル ハンドル


品番	両面/片面	φ(mm)	L(mm)	C(mm)	H(mm)	D(mm)	仕上げ	材質	梱包単位
SP-101-R-25-300-□□	両面(R)	25	300	275	72	—	ヘアライン 鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101-R-25-450-□□	両面(R)	25	450	425	72	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101-R-25-600-□□	両面(R)	25	600	575	72	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101-R-30-450-□□	両面(R)	30	450	420	75	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101-R-30-600-□□	両面(R)	30	600	570	75	—	ヘアライン 鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-101-K-25-300-□□	片面(K)	25	300	275	72	—			2本入(箱)/20本入(梱)
SP-101-K-25-450-□□	片面(K)	25	450	425	72	—			2本入(箱)/20本入(梱)
SP-101-K-25-600-□□	片面(K)	25	600	575	72	—	2本入(箱)/20本入(梱)	ステンレス SUS304	2本入(箱)/20本入(梱)
SP-103-R-25-300-□□	両面(R)	25	300	275	72	110	ヘアライン 鏡面クローム		1セット(箱)/10セット(梱)
SP-103-R-25-450-□□	両面(R)	25	450	425	72	110			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-103-R-25-600-□□	両面(R)	25	600	575	72	110		1セット(箱)/10セット(梱)	
SP-119-R-32-450-HM	両面(R)	32	450	425	78	100	ヘアライン/鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-120-R-25-205-□□	両面(R)	25	205	180	105	100	ヘアライン・鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)

ステンレス プル ハンドル ■対応扉厚10mm~55mm (取付ビス M8)




協力工場の技術力から製造される高品質で斬新なデザインが、あらゆるシーンを演出します。


SP-140-R-32-□□□-□□ (座金付)





SP-141-R-32-□□□-□□ (座金付)



SP-1101-R-25-□□□-HM



SP-1103-R-25-□□□-HM (座金付)



■ステンレス プル ハンドル

品番	両面	φ (mm)	L (mm)	C (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	仕上げ	材質	梱包単位
SP-140-R-32-450-□□	両面 (R)	32	450	425	300	80	—	ヘアライン/鏡面クローム 鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-140-R-32-600-□□	両面 (R)	32	600	575	450	80	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-141-R-32-450-□□	両面 (R)	32	450	425	300	80	114	ヘアライン/鏡面クローム 鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-141-R-32-600-□□	両面 (R)	32	600	575	450	80	114			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1101-R-25-300-HM	両面 (R)	25	300	275	165	72	—	ヘアライン/鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1101-R-25-450-HM	両面 (R)	25	450	425	248	72	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1101-R-25-600-HM	両面 (R)	25	600	575	300	72	—			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1103-R-25-300-HM	両面 (R)	25	300	275	160	72	110	ヘアライン/鏡面クローム	ステンレス SUS304	1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1103-R-25-450-HM	両面 (R)	25	450	425	250	72	110			1セット(箱)/10セット(梱)
SP-1103-R-25-600-HM	両面 (R)	25	600	575	300	72	110			1セット(箱)/10セット(梱)

ウッドO型ハンドル

■対応扉厚10mm~40mm (取付ビス M8)
※厚扉の場合はご相談ください。




温もりのある無垢の天然木を使用した、自社オリジナルのハンドルです。暖かみのある空間演出に最適です。

(両面/片面) (L寸法) (仕上げ)
WO-30-□-□□□□-□□□□
(30φシリーズ・ダイカスト座)



鏡面クローム/タモ材・クリア MC/CL
鏡面クローム/ブナ材・ブラウン MC/BR



(両面/片面) (L寸法) (仕上げ)
WO-25-□-□□□□-□□□□
(25φシリーズ・ダイカスト座)




鏡面クローム/タモ材・クリア MC/CL
鏡面クローム/ブナ材・ブラウン MC/BR
サテンゴールド/ブナ材・ブラウン SG/BR
鏡面クローム/ブナ材・Sブラウン MC/SB

座金 (別売)

鏡面クローム MC 1セット4個
サテンゴールド SG 1セット4個

Technical drawing of the casters showing dimensions: 21, 3, 1.5, 27.8.

NEW




■ウッドO型ハンドル

品番	両面/片面	木部φ(mm)	L(mm)	C(mm)	木部(mm)	H(mm)	W(mm)	仕上げ・材質	梱包単位
WO-30-R-300-□□□□	両面(R)	30	300	280	240	55	21	鏡面クローム/タモ材・クリア	1セット(箱)/20セット(梱)
WO-30-R-450-□□□□	両面(R)	30	450	430	390	55	21	鏡面クローム/ブナ材・ブラウン	1セット(箱)/20セット(梱)
WO-30-K-300-□□□□	片面(K)	30	300	280	240	55	21	鏡面クローム/タモ材・クリア	2本入(箱)/40本入(梱)
WO-30-K-450-□□□□	片面(K)	30	450	430	390	55	21	鏡面クローム/ブナ材・ブラウン	2本入(箱)/40本入(梱)
WO-25-R-300-□□□□	両面(R)	25	300	280	240	55	21	鏡面クローム/タモ材・クリア	1セット(箱)/20セット(梱)
WO-25-R-450-□□□□	両面(R)	25	450	430	390	55	21	鏡面クローム/ブナ材・ブラウン SG/ブナ材・ブラウン	1セット(箱)/20セット(梱)
WO-25-K-300-□□□□	片面(K)	25	300	280	240	55	21	鏡面クローム/タモ材・クリア	2本入(箱)/40本入(梱)
WO-25-K-450-□□□□	片面(K)	25	450	430	390	55	21	鏡面クローム/ブナ材・ブラウン SG/ブナ材・ブラウン	2本入(箱)/40本入(梱)
WO-25-R-300-MC/SB	両面(R)	25	300	280	240	55	21	鏡面クローム/ブナ材・Sブラウン	1セット(箱)/20セット(梱)
WO-25-R-450-MC/SB	両面(R)	25	450	430	390	55	21	鏡面クローム/ブナ材・Sブラウン	1セット(箱)/20セット(梱)

ウッドA型ハンドル ■対応扉厚27mm~40mm (取付ビス M6)

ダイカスト部分に着色を施したハンドルです。天然木との絶妙なマッチングが、より一層高級感を演出します。


(両面) (L寸法) (仕上げ)
WA-24-R-□□□-□□□ (24φシリーズ・座金付)



ライトブラウン/LBR

ライトブラウン/LBR

(両面) (L寸法) (仕上げ)
WA-30-R-□□□-□□□ (30φシリーズ・座金付)



イエロークリア/YCL

イエロークリア/YCL

イエロークリア/YCL



■ウッドA型ハンドル

品番	両面	木部φ(mm)	L(mm)	C(mm)	木部(mm)	H(mm)	W1(mm)	W2(mm)	仕上げ・材質	梱包単位
WA-24-R-450-□□□	両面(R)	24	450	429	390	56	21	29	天然木	1セット(箱)/40セット(梱)
WA-24-R-300-□□□	両面(R)	24	300	279	238	56	21	29	(イエロークリア・ライトブラウン)	1セット(箱)/40セット(梱)
WA-30-R-600-□□□	両面(R)	30	600	575	518	62	26	38	天然木	1セット(箱)/20セット(梱)
WA-30-R-450-□□□	両面(R)	30	450	425	368	62	26	38	(イエロークリア・ライトブラウン)	1セット(箱)/21セット(梱)
WA-30-R-300-□□□	両面(R)	30	300	275	218	62	26	38		1セット(箱)/25セット(梱)


NEW

天然木 タモ ハンドル

■対応扉厚10mm~55mm (取付ビス M8)


タモ材を使用しコストダウンを図った天然木ハンドル。ステン部と木部が同じ太さでシンプルなデザインです。

(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
TH-101-R-30-450-□□



ホワイトブラウン/WB

(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
TH-101-R-30-600-□□



ブラウン/BR

■天然木 タモ ハンドル

品番	両面	φ(mm)	L(mm)	C(mm)	木部(mm)	P(mm)	H(mm)	仕上げ・材質	梱包単位
TH-101-R-30-450-□□	両面(R)	30	450	420	300	75	75	鏡面クローム/タモ材(ホワイトブラウン・ブラウン)	1セット(箱)/10セット(梱)
TH-101-R-30-600-□□	両面(R)	30	600	570	450	75	75	鏡面クローム/タモ材(ホワイトブラウン・ブラウン)	1セット(箱)/10セット(梱)

積層強化木プルハンドル ■対応扉厚10mm~55mm (取付ビス M8)




国内産の天然木に樹脂を含ませた積層強化木を使用。ステンレスとのバランスが新感覚の雰囲気を出します。

(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
SK-1101-R-30-□□□-□□




レッド/RE ホワイト/WH



(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
SK-1103-R-30-□□□-□□ (座金付)




レッド/RE ホワイト/WH



(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
SK-1119-R-30-480-□□ (座金付)




レッド/RE ホワイト/WH



(両面) (木部φ) (L寸法) (仕上げ)
SK-1101S-R-25-□□□-□□



レッド/RE ホワイト/WH



■積層強化木 プル ハンドル

品番	両面	L(mm)	C(mm)	木部(mm)	P(mm)	H(mm)	D(mm)	仕上げ・材質	梱包単位
SK-1101-R-30-300-□□	両面(R)	300	275	150	75	75	—	積層強化木(レッド・ホワイト)	1セット(箱)/20セット(梱)
SK-1101-R-30-450-□□	両面(R)	450	425	300	75	75	—		1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1101-R-30-600-□□	両面(R)	600	575	450	75	75	—		1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1103-R-30-300-□□	両面(R)	300	275	150	75	75	110	積層強化木(レッド・ホワイト)	1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1103-R-30-450-□□	両面(R)	450	425	300	75	75	110		1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1103-R-30-600-□□	両面(R)	600	575	450	75	75	110		1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1119-R-30-480-□□	両面(R)	480	455	250	115	75	110	積層強化木(レッド・ホワイト)	1セット(箱)/10セット(梱)
SK-1101S-R-25-250-□□	両面(R)	250	231	150	50	60	—	積層強化木(レッド・ホワイト)	1セット(箱)/20セット(梱)
SK-1101S-R-25-300-□□	両面(R)	300	281	200	50	60	—		1セット(箱)/20セット(梱)
SK-1101S-R-25-450-□□	両面(R)	450	431	300	75	60	—		1セット(箱)/10セット(梱)

アクリル レインボー ハンドル ■対応扉厚10mm~40mm (取付ビス M8)



大量機械生産が主流の現在、ハンドメイドにこだわっています。手作りならではのアールは、カラー同様温かみのあるものです。


(両面) (φ) (L寸法) (カラー)
AK-101-R-30-□□□-□□□




クリア/CL



ホワイト/WH




イエロー/YE



グリーン/GR




ブルー/BLU



レッド/RE



ブラック/BLA



■アクリル レインボー ハンドル

品番	両面	φ(mm)	L(mm)	C(mm)	H(mm)	材質	カラー	梱包単位
AK-101-R-30-300-□□□	両面(R)	30	300	270	75	アクリル	クリア・ホワイト・イエロー グリーン・ブルー・レッド・ブラック	1セット(箱)/10セット(梱)
AK-101-R-30-450-□□□	両面(R)	30	450	420	75			1セット(箱)/10セット(梱)
AK-101-R-30-600-□□□	両面(R)	30	600	570	75			1セット(箱)/10セット(梱)